

La flore de garrigue



La strate des herbacées



Orpin de Nice



Plante succulente (« grasse ») et rampante. Feuilles vert-bleu pâle rougissant parfois, cylindriques, épaisses et pointues. Fleurs jaune pâle, regroupées en grappe sur de longues tiges.

Porcelle enracinée



Feuilles épaisses et poilues, disposées en rosette, à bord denté arrondi. Fleurs jaunes. Présence de latex au niveau du collet.

Vipérine



Feuilles épaisses et poilues. Elles sont disposées en rosette la première année. La deuxième année, la plante forme une tige avec une grappe de fleurs bleutée.

Calament



Plante très ramifiée formant une touffe basse. Feuillage semi-persistant, poilu et à forte odeur de menthe. Fleurs violet clair.

Mauve



Plante poilue, aux tiges souvent étalées, de 30 à 60 cm. Feuilles arrondies et découpées en 5 lobes dentés. Fleurs mauves.

Plantain lancéolé



Feuilles en forme de fer de lance, vert foncé, disposées en rosette, avec plusieurs grandes nervures parallèles. Fleurs blanches en épis.

Herbe rousse



Feuilles vertes jusqu'à rousses pour les plants plus âgés, disposées en rosette, en forme de fer de lance, dentées ou plus découpées, avec des petits piques (mucrons) noirs sur chaque extrémité du limbe. Fleurs jaunes.

Orchis géante



Grosse orchidée avec des feuilles larges et épaisses. Fleurs roses, tachées de pourpre, regroupées sur un gros épis.

**Asphodèle
rameux**



Feuilles allongées en forme de gouttières, disposées en rosette et en spirale. Tige florale avec de nombreuses fleurs blanches. Fruits en capsule de la taille d'un petit pois.

**Muscari
négligé**



Feuilles longues et fines, semi-cylindriques. Fleurs violettes en forme de clochettes et regroupées en grappe.

**Brachypode
rameux**



Feuilles allongées en touffes serrées, vert clair à jaunâtre. Graines regroupées en épi.

**Aphyllanthe de
Montpellier**



Pousse en touffes de tiges vertes, molles, dépourvues de feuilles. Fleurs bleu pâle à bleu-violet.

**Euphorbe
réveil matin**



Petite euphorbe. Tige rouge. Feuilles petites à la base et plus grandes au sommet de la tige. Fleur jaune-vert.

**Laitue
scariole**



Plante contenant du latex. Grande tige ramifiée, dressée de couleur gris-vert. Feuilles découpées à bord épineux avec une nervure épineuse sur le dessous. Fleurs jaunes.

**Chardon à
taches blanches**




Feuilles grisâtres, longues et étroites, découpées en segments épineux. Nervures et taches blanchâtres sur le dessus et duveteuses sur le dessous. Fleurs violettes.

Fenouil



Feuilles odorantes, très allongées avec de nombreuses lanières. Fleurs jaunes en ombelles.

Myosotis des champs



Petite plante couverte de poils. Feuilles en forme de fer de lance, regroupées en rosette à la base puis disposées sur des tiges frêles. Petites fleurs bleutées.

Iris nain



Plante formant un rhizome. Feuilles allongées en forme de glaive. Fleurs violettes, jaunes ou blanches.

La flore de garrigue



Les sous-arbrisseaux et arbrisseaux



Rue des jardins



Plante qui dégage une odeur désagréable. Feuilles vert-bleu pâle, composées de nombreuses folioles souvent trilobées.

Salsepareille



Liane qui s'accroche avec des vrilles. Tiges et feuilles épineuses. Feuilles en forme de cœur lorsqu'elles sont jeunes.

Badasse



Petites feuilles vert-gris, composées de 5 folioles insérées ensemble. Fleur blanche.

Hélianthème hérissé




Plante ligneuse à la base à rameaux dressés vers le ciel. Feuilles grisâtres, velues et enroulées sur les bords. Fleurs jaunes.

Garance voyageuse



Plante rampante, à base ligneuse, qui possède des dents crochues qui lui permettent de s'accrocher. Feuilles allongées et regroupées en étoile. Tige carrée.

Asparagus




Petites feuilles en forme d'aiguille et regroupées en touffes. Fleurs jaunes se transformant en baies vertes.

Clématite brulante



Plante grimpante. Feuilles vert clair, composées de plusieurs folioles de forme variable. Fleurs blanches.

**Rosier
Toujours-vert**



Tiges épineuses. Feuilles composées de 5 ou 7 folioles, coriaces et luisantes. Fleurs blanches. Fruits globuleux et rouges.

**Phlomis
lychnitis**



Feuilles allongées, poilues, vert-gris sur le dessus et blanchâtres sur le dessous. Fleurs jaunes.

**Panicaut
champêtre**



Chardon à feuilles coriaces, épineuses, découpées ou dentées, vert pâle.

Thym



Petites feuilles odorantes, poilues en dessous, vert-gris. Fleurs violet pâle.

Romarin



Feuilles odorantes, étroites et allongées, vertes sur le dessus et plus claires sur le dessous. Fleurs bleutées.

**Lavande
aspic**



Feuilles allongées, odorantes, vert pâle. Fleurs violettes qui grisent en séchant.

**Euphorbe des
garrigues**



Feuilles en forme de fer de lance, vert-gris. Fleurs vert-jaune regroupées en grosses grappes. Tiges contenant du latex irritant.

Coronille



Buisson compact à écorce grise. Feuilles persistantes, composées de 5 à 7 folioles ovales, vert-bleu. Fleurs jaunes parfumées.

**Ciste
cotonneux**



Feuilles duveteuses couvertes de poils blancs. Fleurs roses.

**Ciste de
Montpellier**



Feuilles vert foncé, étroites, collantes et poilues. Fleurs blanches.

**Genêt
scorpion**



Rameaux vert-gris, très épineux. Feuilles présentes uniquement au moment de la floraison (jaune).

La flore de garrigue



Les arbustes et les arbres



Buis



Feuilles coriaces, ovales et petites, vert foncé et luisant sur le dessus et vert clair et mat sur le dessous.

Chêne kermès



Feuilles bordées de dents piquantes, vert foncé sur le dessus et vert clair sur le dessous, sans duvet. Produit des glands.

Filaire à larges feuilles



Feuilles vert foncé, assez larges, ovales et légèrement dentées. Fleurs jaunes discrètes. Fruits noirs de la taille d'un pois.

Filaire à feuilles étroites



Feuilles allongées, étroites et légèrement pointues. Plante souvent réduite à la taille d'un arbrisseau. Fleurs jaunes discrètes. Petits fruits noirs.

Genévrier cade



Plante souvent réduite en arbrisseau. Feuilles fines, en forme d'aiguille, avec 2 bandes blanches sur le dessus. Fruits verts puis bleus et enfin marron.

Laurier tin



Feuilles épaisses, vert foncé, rugueuses et avec des poils. Fleurs blanches et fruits bleu-noir.

Pistachier lentisque



Feuilles composées de plusieurs folioles vert foncé, étroites et terminées en pointe. Tige odorante, plate, rouge et bordée de vert. Fruits rouges puis noirs. Souvent réduit à la taille d'un arbrisseau.

Pistachier térébinthe



Feuilles caduques, vertes au printemps et orangées en automne. Fruits rouges puis noirs. Dégage une odeur de résine.

Chêne vert



Feuilles piquantes chez les jeunes individus puis non piquantes ensuite. Feuilles vert foncé sur le dessus et grisâtres sur le dessous (présence de poils). Produit des glands.

Chêne blanc



Feuillage caduc mais garde ses feuilles sèches tout l'hiver. Feuille lobée plus claire sur le dessous (présence de poils). Produit des glands.

Pin d'Alep



Feuilles en forme d'aiguille, longues et fines, groupées par deux et d'un vert clair.

Laurier sauce



Feuilles en forme de fer de lance, légèrement ondulées, aromatiques, vert foncé sur le dessus et plus claires sur le dessous. Fleurs blanches et baies noires.

Genévrier de Phénicie



Plante souvent réduite en arbrisseau. Feuilles aromatiques en écailles de petite taille. Rameaux arrondis. Baies brunes.

Arbousier



Feuilles dentées vert foncé. Fleurs blanches en forme de clochettes et fruits rouges comestibles.

Arbre de Judée



Ecorce grise puis noire. Feuilles caduques arrondies. Fleurs roses qui apparaissent sur les rameaux et le tronc. Fruits en forme de gousses aplaties et marron.

Nerprun alaterne




Feuilles coriaces, ovales et dentées. Fleurs minuscules jaunâtres. Fruits rouges puis noirs. Jeunes tiges violettes.

Micocoulier



Arbre à port arrondi. Feuilles caduques, ovales, pointues, dentées et alternes. Fruits marron, charnus et comestibles.

Aubépine



Arbuste épineux. Feuilles profondément lobées, ovales et caduques. Fleurs blanches. Fruits rouges comestibles.

Crédits Photos et illustrations

Les documents originaux ci-dessous ont été légèrement modifiés, épurés et recadrés.

Loupe Dicoo, P1, P3 et P5, Myriam Thomas, Wikimedia Commons, [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](#)

Vipérine, P1, Dictionnaire des plantes suisses 1853, Wikimedia Commons, Domaine public

Calament, P1, Johann Georg Sturm et Jacob Sturm, Wikimedia Commons, Domaine public

Mauve, P1, Johann Georg Sturm et Jacob Sturm, Wikimedia Commons ; Domaine public

Plantain lancéolé, P1, Edouard Step, Wikimedia Commons, Domaine public

Herbe rousse, P1, Johann Georg Sturm et Jacob Sturm, Wikimedia Commons, Domaine public

Orchis géante, P1, Edmond-Gustave Camus, Wikimedia Commons, domaine public

Muscari négligé, P2, Amédée Masclef, Wikimedia Commons, Domaine public

Aphyllanthe de Montpellier, P2, Pierre Joseph Redouté, numérisé par Rawpixel, Wikimedia Commons, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Euphorbe réveil matin, P2, Carl Axel Magnus Lindman, Wikimedia Commons, domaine public

Laitue scariolle, P2, AG. Dietrich, Wikimedia Commons, Domaine public

Fenouil, P4, Otta Wilhelm Thomé, Wikimedia Commons, Domaine public

Myosotis des champs, P2, Dictionnaire des plantes suisses 1853, Wikimedia Commons, numérisé par Greatpatton, Domaine public

Rue des jardins, P3, Franz Eugen Köhler, Wikimedia Commons, Domaine public

Salsepareille, P3, Roger Culos, Wikimedia Commons, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>

Rosier toujours-vert, P3, Penzig O., Wikimedia Commons, Domaine public

Panicaut champêtre, AG Dietrich, P4, Wikimedia Commons, Domaine public

Thym, P4, Amédée Masclef, Wikimedia Commons, Domaine public

Romarin, P4, Franz Eugen Köhler, Wikimedia Commons, Domaine public

Lavande Aspic, P4, Franz Eugen Köhler, Wikimedia Commons, Domaine public

Euphorbe des garrigues, P4, Doyen Wm. Taylor, Wikimedia Commons, <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Buis, P5, Amédée Masclef, Wikimedia Commons, Domaine public

Laurier tin, P5, William Curtis et James Sowerby, Wikimedia Commons, Domaine public

Pistachier lentisque, P5, Franz Eugen Köhler, Wikimedia Commons, Domaine public

Chêne vert, P6, MPF, Wikimedia Commons, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>

Chêne blanc, P6, François, André Michaux, Pierre Joseph Redouté et Bessin, Wikimedia Commons, Domain public

Laurier sauce, P6, Franz Eugen Köhler et Walther Muller, Wikimedia Commons, <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>

Genévrier de Phénicie, P6, Penzig, O., Wikimedia Commons, Domaine public

Arbre de Judée, P6, Osnat Ravid Amir, Wikimedia Commons, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Nerprun alaterne, P6, Schmidt Franz, Wikimedia Commons, Domaine public

Micocoulier, P6, Otto Wilhelm Thomé, Wikimedia commons, Domaine public

Aubépine, P6, Zsoldos Marton, Wikimedia commons, [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)